REDE DE CUIDADOS À PESSOA COM DEFICIÊNCIA REABILITAÇÃO AUDITIVA

PROTOCOLO DE

AVALIAÇÃO AUDITIVA INFANTIL

0 A 6 meses

- Imitanciometria
- PEATE + PEATE- FE (via aérea e via óssea)
- ORL
- Crosscheck:
 Reflexos, EOA
 diagnóstica, avaliação
 auditiva
 comportamental.

6 A 24 meses

- Imitanciometria + Reflexos
- Audiometria de Reforço Visual (VRA).
- ORL
- Crosscheck; EOA diagnóstica, PEATE, PEATE-FE (via aérea e via óssea)

2 A 4 anos

- Imitanciometria + Reflexos -VRA ou Audiometria Infantil Condicionada (orelhas separadas)
- ORL
- Crosscheck: EOA diagnostica, PEATE, PEATE-FE (via aérea e via óssea)

IMITANCIOMETRIA ACÚSTICA

- Até 9 meses, utilizar sonda de 1000hz.
- Verificar presença/ausência de reflexos
- Realizar exame duas vezes para aumentar a confiabilidade da resposta.

PEATE - INTEGRIDADE NEURAL

- Intensidade: 80dBNa no estímulo click
- Análise da resposta neural: 2 rarefeito + 1 condensado (ou vice-versa)
- Se necessário, análise do microfonismo coclear: rarefeito, condensado, alternado e fone clampado

PEATE-FE - PESQUISA DE LIMIAR

- Realizar 2 coletas no limiar e 2 abaixo do limiar,
- Mínimo: 500Hz, 2000Hz e 4000Hz, frequência específica (tone burst)
- 1000Hz sempre que possível, especialmente se diferença significativa entre 500 e 2000Hz
- Via óssea SEMPRE que via aérea alterada



REDE DE CUIDADOS À PESSOA COM DEFICIÊNCIA REABILITAÇÃO AUDITIVA

EOA DIAGNÓSTICA

- Analisar parâmetros de SNR, bandas de frequência, reprodutibilidade, estabilidade, ruído e amplitude da resposta
- Realizar exame duas vezes para aumentar a confiabilidade da resposta

AVALIAÇÃO AUDITIVA COMPORTAMENTAL

- Reflexo Cócleo Palpebral (RCP)
- Verificação das habilidades auditivas
- Reação aos sons fala

VRA - AUDIOMETRIA CONDICIONADA

- Mínimo: 500Hz, 1000Hz, 2000Hz, 400Hz e logoaudiometria
- Preferencialmente com fones (supraural ou de inserção)
- Via óssea quando via aérea alterada
- Se em campo livre: deixar claro que as respostas referem-se a melhor orelha.

ORL

- O momento da (s) consulta (s) será conforme o fluxo estabelecido pela equipe
- Etapa paralela ao processo diagnóstico, sem atrasar as demais etapas
- Investigação, diagnóstico médico e definição de conduta

OBSERVAÇÕES:

- O objeto da avaliação audiológica infantil é definir grau, tipo, configuração e topodiagnóstico da perda auditiva com a maior precocidade possível.
- Este protocolo foi realizado em formato de esquema com o intuito de facilitar o acesso à leitura. É dirigido aos serviços de reabilitação auditiva modalidade única, bem como, ao CER (Centro Especializado de Reabilitação) modalidade auditiva.

Referências

Linda Hood, 1998 David Stapells, 2012 JCIH, 2007-2019

